


Les oiseaux des lacs en Suisse



100 espèces
en photo

Joël Bruezière
www.AirLeman.ch

Préface

Lorsqu'il s'est installé à Préverenges en 1996, Joël Bruezière, informaticien de formation, ne se doutait pas que ce choix allait modifier sa vie. En effet, fin 2001, l'île aux oiseaux, construite à proximité de la plage pour les limicoles migrateurs, allait bouter le feu à une passion naissante : la photographie des oiseaux sauvages. Déjà photographe expérimenté, il allait trouver avec eux un nouveau défi à relever. Mais la conjonction ne s'arrête pas là, l'avènement simultané des appareils numériques devant bientôt permettre d'immortaliser les oiseaux à grande distance - et donc sans les déranger - à travers une longue vue, technique appelée « digiscopie ».

Or Joël est l'un des rares à maîtriser cette méthode exigeante, repoussant sa limite technologique au point de réaliser des images aussi belles que celles faites à l'aide d'objectifs conventionnels. Dans le cadre de la préparation du livre à paraître « Les Oiseaux de Suisse », j'ai donc proposé à Joël de photographier certaines espèces difficiles à approcher dont nous n'avions pas d'illustrations de qualité suffisante. Plusieurs d'entre elles, comme le Grèbe esclavon figurant ici, sont un avant-goût de ces « commandes », tâche à laquelle Joël s'est dévoué avec beaucoup de professionnalisme, malgré la nouveauté du sujet pour lui.

Mais quoi de mieux qu'un regard neuf pour partager ses impressions ? C'est ce que nous propose Joël Bruezière dans son guide des oiseaux aquatiques, auquel je souhaite bon vol !

Lionel Maumary

Contact, informations, commandes :
www.airleman.ch tél. : 079 366 51 94
Joël Bruezière, avenue de la Gare 10
1028 Préverenges - Suisse

Couverture : Labbe à longue queue
Textes, photos et réalisation : Joël Bruezière
Relecture : Hubert Duperrex, Lionel Maumary, Georges Gilliéron,
Laurent Vallotton, Jacques Jeanmonod, Cyrille Deliry
Imprimé par Jordi – le spécialiste média,
Belpbergstrasse 15, CH-3123 Belp (CH-1170 Aubonne)

ISBN-13: 978-2-8399-0139-0
ISBN-10: 2-8399-0139-0
© Joël Bruezière 2006

Cet ouvrage ne peut être reproduit, même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans une autorisation écrite de l'auteur. Tous droits d'adaptation, de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

Préambule

Comme vous peut-être, en admirant les oiseaux lors de promenades au bord des lacs, je ne pouvais en identifier qu'environ dix espèces.

Au cours de rencontres avec des passionnés, j'ai appris qu'il est possible d'en observer plus de cent !

Je passais donc à côté d'un monde dont je ne soupçonnais pas l'extraordinaire diversité de couleurs, de formes et de sons.

Par ce guide, j'aimerais ajouter à vos balades lacustres le plaisir de découvrir, vous aussi, cette partie de notre environnement. Et vous inviter ainsi à aller plus loin dans l'observation et la sauvegarde du patrimoine naturel.

J'ai réalisé ces photos en Suisse et il s'agit d'individus sauvages.

Vous trouverez pour chaque espèce :

- une photo et le lieu de prise de vue
- une description
- la période propice à l'observation
- la taille (de la pointe du bec à l'extrémité de la queue)
- l'envergure, le poids et la longévité.

A la fin du guide :

- une description d'oiseau
- un jeu de plumes...
- un index alphabétique
(français - allemand - anglais - latin)
- des suggestions de promenades
- des idées pour aller plus loin.

Bonne lecture et belles balades !

Joël Bruezière

Découvrir - **P**artager - **P**réserv



En Suisse, les lacs représentent **3'500 km de rives** pour plus de **1'300 km²** de superficie ; la pression de chasse y est faible et leurs eaux sont riches en nourriture.

Ainsi, chaque hiver, les lacs libres de glace accueillent plus de **550'000** oiseaux dont par exemple : 180'000 Fuligules morillons, 106'000 Foulques macroules, 80'000 Fuligules milouins, 50'000 Canards colverts, 47'000 Mouettes rieuses, 33'000 Grèbes huppés, et les autres...



Le Grèbe castagneux *Lausanne*

Le plus petit des grèbes européens aime les eaux calmes ; il plonge pour se nourrir de petits poissons ou d'invertébrés. Entre avril et juillet, la femelle pond 4 à 6 œufs sur un nid flottant.

Présent toute l'année
 Taille : **25-30 cm**
 Envergure : **40-42 cm**
 Poids : **150-300 g**
 Longévité : **10 ans**



Le Grèbe huppé *Morges*

Plonge et nage sous l'eau, parfois plus d'une minute, pour attraper des poissons ou des écrevisses. Il porte ses petits sur le dos pendant quelques semaines.


Présent toute l'année
 Taille : **45-50 cm**
 Envergure : **85-90 cm**
 Poids : **750-1200 g**
 Longévité : **10 ans**



Le Grèbe jougris *Cully*

Plus rare en Suisse. Les poussins restent avec leurs parents pendant 3 mois. Comme tous les grèbes, il est principalement piscivore.

Visible en migration et hivernant rare
 Taille : **40-50 cm**
 Envergure : **75-85 cm**
 Poids : **700-900 g**
 Longévité : **10 ans**



Le Grèbe esclavon *Saint-Prex*

Assez rare à l'intérieur des terres, on peut néanmoins l'observer sur le lac Léman car il aime les grandes étendues d'eau.

Visible en migration et hivernant rare
 Taille : **30-40 cm**
 Envergure : **60-65 cm**
 Poids : **375-450 g**
 Longévité : **10 ans**



Le Grèbe à cou noir

Préverenges

Tous les grèbes ont les pattes positionnées très à l'arrière du corps pour faciliter la nage. Ils sont donc très habiles dans l'eau et ne vont que très rarement sur le rivage.

Présent toute l'année

Taille : **25-35 cm**
 Envergure : **56-60 cm**
 Poids : **250-350 g**
 Longévité : **10 ans**



Le Grand Cormoran

Les Grangettes

Il ne peut pas rendre son plumage totalement imperméable comme d'autres espèces. Cela le rend plus efficace sous l'eau, mais il doit se sécher après chaque plongée.

Présent toute l'année

Taille : **80-100 cm**
 Envergure : **130-160 cm**
 Poids : **2-2,5 kg**
 Longévité : **20 ans**



Le Butor étoilé

Chavornay

Piscivore très discret, il aime les eaux peu profondes. En cas de danger, il se dresse, immobile, bec pointé vers le ciel et devient presque invisible dans les roseaux.

Visible en migration et en hiver

Taille : **70-80 cm**
 Envergure : **125-135 cm**
 Poids : **900-1100 g**
 Longévité : **11 ans**



Le Blongios nain

Fanel

Le plus petit de nos hérons est très actif au crépuscule ; il se poste au bord de l'eau et guette ses proies : petits poissons, insectes et grenouilles.

Visible en migration et en été

Taille : **30-40 cm**
 Envergure : **50-60 cm**
 Poids : **120-170 g**
 Longévité : **5 ans**



Le Bihoreau gris

Fanel

Héron affectionnant les eaux douces et bien répandu en Europe de l'Ouest jusqu'au XVIII^e siècle, il est en régression à cause de la disparition des marais.

Visible en migration et en été
 Ne niche plus en Suisse

Taille : **55-65 cm**
 Envergure : **105-115 cm**
 Poids : **400-800 g**
 Longévité : **21 ans**



Le Crabier chevelu

Loèche

Niche dans le bassin méditerranéen et sur les rives des mers Noire et Caspienne. Repart en Afrique tropicale au mois d'août.

Visible en migration, rare

Taille : **44-47 cm**
 Envergure : **80-90 cm**
 Poids : **230-370 g**
 Longévité : **11 ans**



L'Aigrette garzette

Les Grangettes

Elle pêche de petits poissons dans les eaux peu profondes et capture des insectes. Le mâle et la femelle ont le même plumage.

Visible en migration

Taille : **55-65 cm**
 Envergure : **83-95 cm**
 Poids : **450-600 g**
 Longévité : **9 ans**



La Grande Aigrette

Loèche

On la rencontre sur le bord des lacs et aussi dans les champs. Elle capture indifféremment poissons et petits rongeurs. Aussi grande que le Héron cendré.

Visible toute l'année, surtout en hiver
 Ne niche pas en Suisse

Taille : **85-100 cm**
 Envergure : **140-170 cm**
 Poids : **950-1050 g**
 Longévité : **23 ans**



Le Héron cendré *Les Grangettes*

Il attrape parfois de très gros poissons qu'il avale la tête la première afin de faciliter la déglutition dans son long cou blanc et noir. Souvent au gagna.

Visible toute l'année Taille : **90-98 cm**
 Envergure : **175-195 cm**
 Poids : **1000-2100 g**
 Longévité : **25 ans**



Le Héron pourpré *Chavornay*

Comme tous les hérons, on le reconnaît en vol à son cou replié en forme de S. Très farouche, il affectionne les roselières avec étangs intérieurs riches en poissons.

Visible en migration et en été Taille : **78-90 cm**
 Envergure : **120-150 cm**
 Poids : **600-1200 g**
 Longévité : **25 ans**



Le Cygne tuberculé *Les Grangettes*

Espèce introduite en Suisse vers 1800. On en comptait plus de 6'000 en 2004. Comme les oies, les couples sont souvent unis pour la vie. Ils ont une prédilection pour les herbes aquatiques.

Présent toute l'année Taille : **150 cm**
 Envergure : **210-250 cm**
 Poids : **9-14 kg**
 Longévité : **20 ans**



Le Cygne chanteur *Cudrefin*

Sauvage, il niche au nord en Russie, en Scandinavie ou en Islande. Contrairement au Cygne tuberculé, son bec est jaune et noir. Ici une famille avec cinq jeunes.

Visible en migration et en hiver, rare Taille : **150 cm**
 Envergure : **210-250 cm**
 Poids : **8-11 kg**
 Longévité : **20 ans**



L'Oie cendrée

Fanel

Une dizaine de couples nichent en Suisse et quelques centaines y passent l'hiver. Végétariens, le mâle et la femelle ont le même plumage gris- blanc.

Présente toute l'année, surtout en hiver

Taille : **75-90 cm**
 Envergure : **145-180 cm**
 Poids : **2,3-3,5 kg**
 Longévité : **17 ans**



Le Tadorne casarca

Villeneuve

Végétarien, il peut aussi consommer des crustacés, des vers ou des insectes. Le couple occupe un trou d'arbre ou un terrier à proximité de l'eau pour y construire son nid.

Présent toute l'année
 Récemment introduit en Suisse

Taille : **60-65 cm**
 Envergure : **120-145 cm**
 Poids : **1,2-1,5 kg**
 Longévité : **10 ans**




Le Tadorne de Belon

Préverenges

Le mâle se distingue de la femelle par son caroncule rouge à la base du bec. Il fait partie des espèces dont un adulte s'occupe aussi des poussins d'autres parents.

Visible en migration

Taille : **55-60 cm**
 Envergure : **110-115 cm**
 Poids : **1-1,3 kg**
 Longévité : **16 ans**



Le Canard mandarin

Saint-Prex

Originaire de Chine et du Japon, il a été introduit en Suisse vers 1800. Séjourne souvent dans les ports. Le mâle, présenté ici, est nettement plus coloré que la femelle.

Présent toute l'année

Taille : **40-60 cm**
 Envergure : **70-75 cm**
 Poids : **400-700 g**
 Longévité : **15 ans**



Le Canard siffleur

Morges

En groupe, ils aiment brouter l'herbe des prés et des champs aux abords des lacs. Le mâle, ici au premier plan, émet un long sifflement caractéristique « ouii-ou ».

*Visible en migration
ou en hiver*

*Taille : 45 à 50 cm
Envergure : 75 à 85 cm
Poids : 500 à 900 g
Longévité : 15 ans*



Le Canard chipeau

Villeneuve

Aime les lacs peu profonds et riches en végétation. Comme le Colvert, pendant la parade nuptiale, le mâle (à droite) lève et abaisse la tête en lançant un petit cri.

*Présent toute l'année,
surtout l'hiver*

*Taille : 45-55 cm
Envergure : 85-95 cm
Poids : 650-900 g
Longévité : 13 ans*



La Sarcelle d'hiver

Les Grangettes

Le plus petit canard d'Europe. Ici le mâle. C'est au cœur de l'hiver que la femelle choisira son compagnon vivement coloré. Il se nourrit principalement de graines.

*Présent toute l'année,
surtout l'hiver*

*Taille : 35-40 cm
Envergure : 55-60 cm
Poids : 250-400 g
Longévité : 10 ans*



La Sarcelle d'été

La Sauge

Principalement végétarienne. Nicheur discret en Europe, elle passe l'hiver en Afrique à plus de 5'000 km. Ici deux mâles, la femelle étant brune.

*Visible surtout
en migration*

*Taille : 35-40 cm
Envergure : 65-70 cm
Poids : 300-440 g
Longévité : 10 ans*



Le Canard colvert

Morges

Le plus commun des canards. Il est à l'origine du canard domestique. En mars, la femelle peut pondre jusqu'à 16 œufs et c'est elle qui s'occupe seule des petits.

Présent toute l'année
 Taille : **55-60 cm**
 Envergure : **80-100 cm**
 Poids : **0,7-1,5 kg**
 Longévité : **29 ans**



Le Canard pilet

Chavornay

Comme tous les canards, il effectue une mue complète en été : il perd toutes ses rémiges (grandes plumes des ailes) et ne peut plus voler pendant 3 semaines. Mâle à gauche et femelle à droite.

Présent toute l'année, surtout l'hiver
 Non nicheur en Suisse
 Taille : **50-55 cm**
 Envergure : **80-95 cm**
 Poids : **600-1000 g**
 Longévité : **27 ans**



Le Canard souchet

Yvorne

Il passe une grande partie de la journée à se nourrir car il doit filtrer l'eau avec son long bec spatulé pour trouver de minuscules végétaux ou animaux aquatiques. La femelle (à gauche) et le mâle.

Présent toute l'année
 Taille : **50-53 cm**
 Envergure : **70-85 cm**
 Poids : **500-900 g**
 Longévité : **20 ans**



La Nette rousse

Lutry

Plus de 15'000 individus passent l'hiver sur nos lacs. Affectionne les eaux riches en algues characées. Elle niche en petit nombre sur le Léman depuis 1986. La femelle à droite et le mâle à gauche.

Présente toute l'année, surtout l'hiver
 Taille : **55-60 cm**
 Envergure : **85-90 cm**
 Poids : **500-700 kg**
 Longévité : **10 ans**



Le Fuligule milouin

Morges

Le jour, on les voit souvent par centaines au bord de la rive, mais comme les autres fuligules, ils sont surtout actifs de nuit et se nourrissent d'invertébrés aquatiques et de végétaux. Le mâle est à droite.

*Présent toute l'année
Nicheur rare en Suisse*

*Taille : 45-50 cm
Envergure : 75-80 cm
Poids : 0,7-1 kg
Longévité : 10 ans*



Le Fuligule nyroca

Morges

Quelques individus hivernent régulièrement en Suisse. Ici un mâle dont le plumage roux et les yeux blancs le distinguent du Fuligule morillon.

*Visible en migration
et hivernant rare*

*Taille : 37-44 cm
Envergure : 60-65 cm
Poids : 600-800 g
Longévité : 8 ans*



Le Fuligule morillon

Les Grangettes

L'augmentation de ses effectifs semble liée à celle de la Moule zébrée dont il raffole : 15'000 en 1967 et plus de 180'000 en 2005. Le mâle (à droite) avec la femelle.

Présent toute l'année

*Taille : 40-45 cm
Envergure : 66-74 cm
Poids : 550-900 g
Longévité : 14 ans*



L'Eider à duvet

Les Grangettes

Le plus grand canard d'Europe est surtout présent en bord de mer. Adore les Moules zébrées et se montre en petites bandes sur les plus grands lacs.

*Présent toute l'année
aux Grangettes
Nicheur rare en Suisse*

*Taille : 50-70 cm
Envergure : 90-110 cm
Poids : 1,2-2,8 kg
Longévité : 20 ans*



La Harelde boréale

Yvorne

Passe l'été dans la toundra. Hivérne sur les côtes de la mer Baltique ainsi qu'en nombre infime sur les lacs suisses. Aime les mollusques, insectes, poissons et végétaux.

*Visiteuse rare
l'hiver*

*Taille : 40-60 cm
Envergure : 75-80 cm
Poids : 600-900 g
Longévité : 12 ans*



La Macreuse noire

Les Grangettes

Canard plongeur essentiellement marin. Niche dans les régions arctiques. Hivérne le long des côtes atlantiques jusqu'au large de l'Afrique du Nord. Mâle à gauche.

*Très rare
en hiver et
en migration*

*Taille : 45-55 cm
Envergure : 80-90 cm
Poids : 1,3-1,5 kg
Longévité : 15 ans*




La Macreuse brune

Les Grangettes

Comme la Macreuse noire, elle consomme des mollusques, des crustacés, de petits poissons, parfois des insectes et quelques végétaux aquatiques.

*Visible en migration
ou en hiver*

*Taille : 50-60 cm
Envergure : 80-90 cm
Poids : 1,1-1,3 kg
Longévité : 13 ans*



Le Garrot à œil d'or

Saint-Sulpice

Canard plongeur nichant dans les arbres creux des forêts boréales. Il atteint, sur les lacs suisses, la limite sud-ouest de son aire d'hivernage.

Présent surtout en hiver

*Taille : 40-45 cm
Envergure : 65-75 cm
Poids : 500-1200 g
Longévité : 17 ans*



Le Harle huppé

Buchillon

Espèce maritime. On le rencontre aussi l'hiver sur les grands lacs à l'intérieur du continent. Beaucoup plus rare que le Harle bièvre. Ici un mâle, la femelle étant brune.

*Visible en migration
ou en hiver*

*Taille : 50-60 cm
Envergure : 70-85 cm
Poids : 1-1,3 kg
Longévité : 9 ans*



Le Harle bièvre

Préverenges

Cavernicole, il occupe un trou d'arbre ou une anfractuosité d'une falaise. Incapables de voler, les poussins doivent se jeter dans le vide pour gagner le lac. La femelle et ses petits (mâle noir et blanc).

Présent toute l'année

*Taille : 60-65 cm
Envergure : 80-95 cm
Poids : 1-1,6 kg
Longévité : 10 ans*



Le Busard des roseaux

Fanel

On le voit généralement dans les roselières chassant de jeunes oiseaux ou autres grenouilles. La disparition des marais en fait une espèce de plus en plus rare.

Visible en migration

*Taille : 50-55 cm
Envergure : 120-135 cm
Poids : 500-650 g
Longévité : 17 ans*



Le Balbuzard pêcheur

Fanel

Cet aigle plonge à plus de 50 km/h et n'hésite pas à s'immerger complètement pour saisir les poissons qu'il capture avec ses serres impressionnantes.

Visible en migration

*Taille : 55-70 cm
Envergure : 145-170 cm
Poids : 1,2-2 kg
Longévité : 32 ans*



Le Râle d'eau

Fanel

Souvent caché dans la végétation des marais ; ses cris ressemblent aux grognements des goretts ! A la manière des Gallinules poules-d'eau, il hoche fréquemment la queue.

Présent toute l'année
 Taille : **20-30 cm**
 Envergure : **40-45 cm**
 Poids : **85-135 g**
 Longévité : **6 ans**



La Marouette ponctuée

Chavornay

Discrète et grande migratrice, elle hiverne en Afrique tropicale et niche dans les prairies inondées ou les marais peu profonds. Son cri, un « huit » sonore, la trahit souvent.

Visible en migration
 Taille : **20-25 cm**
 Envergure : **35-40 cm**
 Poids : **60-115 g**
 Longévité : **7 ans**



La Gallinule poule-d'eau

Fully

Farouche. Souvent dans les ports en hiver au bord des lacs. Elle mange des végétaux, des mollusques, des vers et de petits poissons.

Présente toute l'année
 Taille : **30-35 cm**
 Envergure : **50-55 cm**
 Poids : **260-400 g**
 Longévité : **15 ans**



La Foulque macroule

Lutry

Pour s'envoler, elle « marche » quasiment sur l'eau avec ses larges pattes lobées. Végétarienne et très combattive envers ses semblables. Souvent confondue avec la Gallinule poule-d'eau.

Présente toute l'année
 Taille : **35-40 cm**
 Envergure : **70-80 cm**
 Poids : **580-900 g**
 Longévité : **18 ans**



La Grue cendrée

Chiètres

Sa queue en panache est caractéristique. Elle vole toujours cou et pattes tendus et peut atteindre 80 km/h. Son cri « krou » ou « gru » est à l'origine de son nom.

Visible en migration et hivernant rare

Taille : 90-95 cm
 Envergure : 175-195 cm
 Poids : 3,2-5,2 kg
 Longévité : 25 ans



L'Huitrier pie

Villeneuve

Le plus souvent en bord de mer. Il a étendu son aire de nidification vers l'intérieur des terres. Mâles et femelles sont identiques. Il est très habile pour ouvrir les coquillages.

Visible en migration, rare

Taille : 40-45 cm
 Envergure : 80-85 cm
 Poids : 400-700 g
 Longévité : 36 ans



L'Echasse blanche

Préverenges

Aime les eaux peu profondes. Sa démarche est lente et délicate. Malgré ses très longues pattes, elle peut plonger sous l'eau en cas de danger.

Visible en migration, rare

Taille : 35-40 cm
 Envergure : 65-85 cm
 Poids : 160-200 g
 Pattes : 18 cm
 Longévité : 12 ans



L'Avocette élégante

Préverenges

Son bec incurvé vers le haut sert à sabrer l'eau pour attraper de petits invertébrés. Observée isolée ou en petites compagnies lors de ses passages en Suisse.

Visible en migration, rare

Taille : 40-45 cm
 Envergure : 75-80 cm
 Poids : 250-400 g
 Longévité : 25 ans



Le Petit Gravelot *Préverenges*

Habitant des rives exondées et des gravières. Hiverné en Afrique. Mange des insectes et des invertébrés. Son œil est entouré de jaune. Pond ses œufs directement entre les galets.

Visible en migration
Nicheur rare en Suisse

Taille : **14-15 cm**
Envergure : **42-48 cm**
Poids : **30-50 g**
Longévité : **10 ans**



Le Grand Gravelot *Préverenges*

Il niche dans le nord de l'Europe, jusque dans l'Arctique. Le mâle prépare de petites cuvettes dans le sol et la femelle en choisit une pour pondre. Bec orange à pointe noire.

Visible en migration

Taille : **18-20 cm**
Envergure : **48-57 cm**
Poids : **55-75 g**
Longévité : **10 ans**



Le Pluvier doré *Orbe*

Les pluviers aiment les terrains plats, dégagés et sans arbres. Comme chez tous les limicoles, les poussins sont nidifuges, c'est-à-dire très développés à leur naissance.

Visible en migration

Taille : **26-28 cm**
Envergure : **67-75 cm**
Poids : **140-250 g**
Longévité : **12 ans**



Le Pluvier argenté *Yverdon*

Un peu plus grand que le doré et plus lacustre, il niche principalement en Sibérie où les nids sont séparés d'au moins 400 mètres les uns des autres. Il se régale de vers de terre.

Visible en migration

Taille : **27-30 cm**
Envergure : **70-80 cm**
Poids : **180-290 g**
Longévité : **12 ans**



Le Vanneau huppé

Chavornay

C'est le seul limicole d'Europe à avoir une huppe. Il mange des insectes et des vers qu'il fait sortir de terre en tapant le sol avec ses pattes. Souvent dans les champs.

*Présent toute l'année
Nicheur en Suisse*

*Taille : 27-30 cm
Envergure : 70-75 cm
Poids : 150-310 g
Longévité : 24 ans*



Le Bécasseau maubèche

Préverenges

Durant ses longues migrations entre le Grand-Nord et l'Afrique, il peut perdre plus de 50% de son poids. Très sociable, il se nourrit principalement en groupe.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 20-25 cm
Envergure : 45-55 cm
Poids : 125-215 g
Longévité : 16 ans*



Le Bécasseau sanderling

Fanel

Souvent sur les plages de sable au bord du rivage. Il picore des insectes ou de petits vers. Il niche dans la toundra du printemps à l'été.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 19-22 cm
Envergure : 35-40 cm
Poids : 45-85 g
Longévité : 13 ans*



Le Bécasseau minute

Grandcour

La femelle pond 4 œufs entre juin et juillet, du nord de la Norvège jusqu'en Sibérie. C'est le mâle qui éduque seul les jeunes.

Visible en migration

*Taille : 10-15 cm
Envergure : 27-30 cm
Poids : 20-40 g
Longévité : 9 ans*



Le Bécasseau de Temminck

Préverenges

Niche dans le nord de l'Europe. En parade nuptiale, il vole en cercles en faisant vibrer ses ailes. Hiverné dans le bassin méditerranéen et près des côtes d'Afrique et d'Asie.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 13-15 cm
Envergure : 28-30 cm
Poids : 17-30 g
Longévité : 8 ans*



Le Bécasseau cocorli

Villeneuve

Sonde la vase en eau peu profonde pour attraper des mollusques, des crustacés ou des insectes. Migrateur nocturne, il peut parcourir plus de 700 km d'une traite.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 18-23 cm
Envergure : 38-40 cm
Poids : 45-90 g
Longévité : 9 ans*



Le Bécasseau variable

Préverenges

Très répandu en Europe. Sociable et très actif, il niche sur les côtes de la mer du Nord et dans la toundra. La tache noire sur le ventre est caractéristique des adultes nuptiaux.

*Visible en migration
et en hiver*

*Taille : 16-20 cm
Envergure : 35-40 cm
Poids : 40-70 g
Longévité : 10 ans*



Le Combattant varié

Préverenges

Les mâles sont polygames et leurs parades sont de véritables spectacles. Grand migrateur, de passage en Suisse, il hiverné au sud du Sahara.

Visible en migration

*Taille : 20-30 cm
Envergure : 28-32 cm
Poids : 70-230 g
Longévité : 10 ans*



La Bécassine sourde *Aclens*

Elle ne s'envole qu'au dernier moment, c'est pourquoi les anciens la croyaient sourde. Elle sonde la vase des marais et des bords de canaux avec son bec pour trouver des vers.

*Visible en migration
ou en hiver*

*Taille : 15-20 cm
Envergure : 30-35 cm
Poids : 35-70 g
Longévité : 5 ans*



La Bécassine des marais *Fanel*

Jadis fréquente en Suisse, elle se fait rare car la plupart des zones humides ont été drainées. Elle passe l'hiver en Europe de l'Ouest et en Afrique.

Présente toute l'année

*Taille : 25-28 cm
Envergure : 35-45 cm
Poids : 90-125 g
Longévité : 12 ans*



La Barge à queue noire *Cudrefin*

Comme pour beaucoup de limicoles, son nid est une dépression dans le sol. Pour échapper aux prédateurs, son plumage mimétique fait merveille.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 35-45 cm
Envergure : 80-85 cm
Poids : 250-350 g
Longévité : 15 ans*



La Barge rousse *Yverdon*

Elle fouille la vase pour attraper des larves et de petits crustacés. Niche dans le Nord de la Scandinavie et de la Russie, et passe parfois par la Suisse pendant ses migrations.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 35-38 cm
Envergure : 70-80 cm
Poids : 250-450 g
Longévité : 18 ans*



Le Courlis corlieu *Préverenges*

Comme tous les courlis, il fouille la vase de son long bec pour trouver de petits invertébrés. Grand migrateur, il niche de la Finlande à l'Oural et hiverne en Afrique occidentale.

*Visible en migration,
rare*

*Taille : 40-45 cm
Envergure : 75-90 cm
Poids : 350-400 g
Longévité : 12 ans*



Le Courlis cendré *Chavornay*

Le plus grand limicole européen. Son bec arqué de 10 à 15 cm est garni à son extrémité de cellules sensorielles lui permettant de localiser ses proies dans la vase.

*Visible en migration et
l'un des seuls limicoles
hivernant régulièrement*

*Taille : 50-60 cm
Envergure : 80-100 cm
Poids : 580-950 g
Longévité : 32 ans*



Le Chevalier arlequin *Aclens*

Il fait son nid à la lisière des forêts dans les marécages de la taïga, en avril. Il passe l'hiver en Afrique subsaharienne.

Visible en migration

*Taille : 30-35 cm
Envergure : 48-53 cm
Poids : 140-205 g
Longévité : 6 ans*



Le Chevalier gambette *Préverenges*

Migrateur nocturne, il peut parcourir plus de 1'000 km d'une traite. Monogames, les couples se retrouvent sur les sites de nidification. Il doit son nom à ses jolies pattes rouges.

Visible en migration

*Taille : 25-30 cm
Envergure : 45-50 cm
Poids : 90-155 g
Longévité : 10 ans*



Le Chevalier stagnatile

Préverenges

Rare en Suisse car il traverse l'est de l'Europe lors de ses migrations. Ressemble au Chevalier aboyeur mais s'en distingue par son bec droit et mince et ses longues pattes.

*Visible en migration,
rare*

Taille : **29-33 cm**
Envergure : **40-45 cm**
Poids : **90-140 g**
Longévité : **10 ans**



Le Chevalier aboyeur

Préverenges

Insectes, crustacés, mollusques, vers et petits poissons qu'il poursuit en courant dans les eaux calmes et peu profondes constituent son menu. Son cri est typique : « tiou-tiou-tiou ».

Visible en migration

Taille : **30-35 cm**
Envergure : **55-60 cm**
Poids : **140-270 g**
Longévité : **12 ans**



Le Chevalier culblanc

Aclens

Il hoche la queue sans cesse comme les bergeronnettes, les Chevaliers guignettes et sylvains. La femelle migre en juin vers l'Afrique centrale et laisse le mâle élever les petits.

*Visible en migration,
rare hivernant*

Taille : **20-25 cm**
Envergure : **40-45 cm**
Poids : **70-90 g**
Longévité : **10 ans**



Le Chevalier sylvain

Préverenges

Encore un amateur des marais où les insectes et les petits invertébrés abondent. Niche dans les contrées nordiques ; le mâle et la femelle couvent à tour de rôle.

Visible en migration

Taille : **20-24 cm**
Envergure : **35-40 cm**
Poids : **50-90 g**
Longévité : **9 ans**



Le Chevalier guignette

Grandson

Hiverné en Afrique, mais certains individus restent au bord des lacs suisses. Farouche, il peut néanmoins vous approcher à quelques mètres si vous ne bougez pas.

Présent toute l'année

Taille : **18-22 cm**
 Envergure : **30-35 cm**
 Poids : **40-60 g**
 Longévité : **9 ans**



Le Tournepierré à collier

Préverenges

Il niche dans la toundra côtière et migre en Afrique pour l'hiver. On le voit souvent retourner les pierres sur les berges pour trouver de petites larves ou des mollusques.

Visible en migration,
très rare hivernant

Taille : **22-24 cm**
 Envergure : **45-50 cm**
 Poids : **80-130 g**
 Longévité : **19 ans**



Le Labbe parasite

Lac Léman

Oiseau de mer, il poursuit souvent les mouettes et les goélands pour leur dérober leur pêche en plein vol. Il sème alors la panique lorsqu'il approche d'un groupe de laridés.

Rare en migration

Taille : **37-45 cm**
 Envergure : **100-115 cm**
 Poids : **350-600 g**
 Longévité : **18 ans**



Le Labbe à longue queue

Lac Léman

Comme les autres labbes, il niche dans le nord de l'Europe et consomme poissons, petits rongeurs et jeunes oiseaux. Il hiverné au large de l'Afrique.

Rare en migration

Taille : **35-45 cm**
 Envergure : **90-110 cm**
 Poids : **380-600 g**
 Longévité : **18 ans**



Le Labbe pomarin

Lac Léman

Chez l'adulte, la queue est caractéristique : les rectrices médianes sont torsadées et présentent un bout arrondi. Comme les autres labbes, il est rare en Suisse.

Rare en migration

Taille : **45-50 cm**
 Envergure : **110-130 cm**
 Poids : **550-850 g**
 Longévité : **15 ans**



La Mouette mélanocéphale

Préverenges

Comme beaucoup de laridés, elle niche en colonies où les nids ne sont distants que de quelques centimètres. Son capuchon noir est plus étendu que celui de la Rieuse.

Présente toute l'année
 Nicheur rare en Suisse

Taille : **30-35 cm**
 Envergure : **90-100 cm**
 Poids : **200-300 g**
 Longévité : **15 ans**



La Mouette pygmée

Lac Léman

La plus petite des mouettes. Elle capture des insectes en vol. C'est ensemble que les parents font un nid et nourrissent les jeunes (25 jours d'incubation).

Visible en migration
 ou en hiver

Taille : **24-28 cm**
 Envergure : **70-75 cm**
 Poids : **90-150 g**
 Longévité : **6 ans**



La Mouette rieuse

Morges

La tête est brun foncé l'été et presque blanche l'hiver. Elle niche en colonies. On la rencontre aussi dans les champs à la recherche de vers, mais elle préfère les poissons.

Présente toute l'année

Taille : **35-38 cm**
 Envergure : **90-100 cm**
 Poids : **200-350 g**
 Longévité : **15 ans**



Le Goéland cendré

Morges

Un peu plus grand qu'une Mouette rieuse, plus petit que les autres goélands. Pattes et bec jaune-vert. Il est régulier sur les lacs suisses depuis 1970.

Visible en migration et en hiver
Nicheur rare en Suisse

Taille : **40-42 cm**
Envergure : **110-125 cm**
Poids : **300-500 g**
Longévité : **24 ans**



Le Goéland brun

Lausanne

Migrateur et essentiellement marin, on le trouve jusqu'au nord de la Sibérie ; il niche en bord de mer dans les dunes ou les grandes falaises côtières.

Visible en migration et en hiver

Taille : **50-60 cm**
Envergure : **128-150 cm**
Poids : **650-950 g**
Longévité : **26 ans**



Le Goéland leucophée

Lac Léman

En pleine expansion depuis le sud vers le centre de l'Europe, nicheur depuis 1968 sur le lac de Neuchâtel. Comme les autres goélands, il visite volontiers les champs pour manger des vers.

Présent toute l'année

Taille : **55-65 cm**
Envergure : **130-150 cm**
Poids : **750-1250 g**
Longévité : **32 ans**



Le Goéland argenté

Lac Léman

Présent surtout au nord de l'Europe; il se distingue du leucophée par ses pattes roses, son bec plus clair et, en hiver, par le développement de stries brunes sur la tête.

Visiteur rare en hiver

Taille : **55-65 cm**
Envergure : **130-155 cm**
Poids : **750-1250 g**
Longévité : **32 ans**



La Mouette tridactyle

Préverenges

Un peu plus grande que la Mouette rieuse. Son bec est jaune et ses pattes noires. Maritime, elle mange des poissons, des mollusques et des crustacés.

Visible suite aux tempêtes océaniques en hiver et en migration

Taille : **38-40 cm**
 Envergure : **95-110 cm**
 Poids : **300-500 g**
 Longévité : **22 ans**



La Sterne caspienne

Préverenges

La plus grande des sternes. Son bec fort permet de la reconnaître. Comme les autres sternes, on l'appelle aussi hirondelle de mer. Elle hiverne en Afrique occidentale.

Visible en migration, rare

Taille : **45-55 cm**
 Envergure : **130-140 cm**
 Poids : **550-750 g**
 Longévité : **25 ans**



La Sterne caugek

Préverenges

Sa calotte noire est composée de plumes qui peuvent se hérissier. Grégaire, elle niche au bord des mers d'Europe.

Visible en migration

Taille : **35-40 cm**
 Envergure : **100-110 cm**
 Poids : **210-260 g**
 Longévité : **24 ans**



La Sterne pierregarin

Préverenges

Nicheuse en Suisse. Elle se fait remarquer par ses cris typiques « kyerri kyerri ». Pour séduire sa compagne, le mâle lui offre des poissons.

Visible entre avril et septembre

Taille : **30-35 cm**
 Envergure : **80-95 cm**
 Poids : **90-150 g**
 Longévité : **25 ans**



La Guifette moustac

Préverenges

Elle capture des insectes aquatiques en vol et pêche de petits poissons. Les guifettes, comme les sternes, se posent rarement sur l'eau, sauf pour dormir.

Visible en migration
d'avril à septembre,
rare

Taille : **22-25 cm**
Envergure : **70-75 cm**
Poids : **80-95 g**
Longévité : **14 ans**



La Guifette noire

Lac Léman

Les adultes ont la tête et le ventre noirs en été. Elle niche dans les marais mais pas en Suisse. Hiverné en Afrique tropicale.

Visible en migration
d'avril à septembre

Taille : **22-25 cm**
Envergure : **62-68 cm**
Poids : **50-75 g**
Longévité : **14 ans**



Le Hibou des marais

Jaman

Il est de plus en plus rare à cause de la disparition des marais où il niche. Mange de petits rongeurs. Il est actif de nuit comme de jour.

Visible en migration

Taille : **34-40 cm**
Envergure : **90-105 cm**
Poids : **300-350 g**
Longévité : **28 ans**



Le Martin-pêcheur d'Europe

Fanel

Un vol droit et rapide, un bec de 4 cm : une véritable flèche bleue. Le nid est un terrier creusé dans les berges des cours d'eau. Son menu: poissons, insectes et batraciens.

Présent toute l'année

Taille : **17-19 cm**
Envergure : **24-26 cm**
Poids : **40-45 g**
Longévité : **7 ans**



L'Hirondelle de rivage *Yverdon*

Niche en colonies. Pond ses œufs à l'extrémité d'une galerie horizontale creusée dans des falaises de sable. Avant de repartir vers l'Afrique, elle passe ses nuits dans les roselières.

Visible entre
avril et septembre

Taille : **11-13 cm**
Envergure : **28-32 cm**
Poids : **12-18 g**
Longévité : **8 ans**



La Bergeronnette printanière *Chiètres*

Quelques centaines nichent en Suisse dans les prairies humides, les cultures et les marais. Elle hiverne au sud du Sahara et se nourrit d'insectes, de vers et de petits mollusques.

Visible entre
avril et septembre

Taille : **15-17 cm**
Envergure : **24-28 cm**
Poids : **16-22 g**
Longévité : **8 ans**



La Bergeronnette des ruisseaux *Lac de Joux*

Elle affectionne les berges des cours d'eau. Passe volontiers les hivers peu rigoureux en Suisse à se nourrir d'insectes au bord des lacs.

Présente toute l'année

Taille : **18-19 cm**
Envergure : **28-30 cm**
Poids : **15-23 g**
Longévité : **6 ans**



La Bergeronnette grise *Villars-le-Grand*

Au bord des lacs, des rivières et dans les champs. Aussi à plus de 1800 mètres d'altitude en été. Certaines migrent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Présente toute l'année,
quelques hivernantes

Taille : **17-19 cm**
Envergure : **30 cm**
Poids : **19-24 g**
Longévité : **10 ans**



Le Cincle plongeur Lac de Joux

Été comme hiver, il nage sous l'eau des ruisseaux avec ses ailes pour trouver des larves d'insectes. Son nid, fait de mousses, est construit sur les berges ou sous les ponts.

Présent toute l'année

Taille : **17-20 cm**
 Envergure : **8-10 cm**
 Poids : **55-75 g**
 Longévité : **8 ans**



La Rousserolle effarvatte Morges

C'est la femelle qui construit le nid dans les roseaux ; les petits en sortent avant de savoir voler (nidifuge). Ils parcourent alors la roselière à la recherche d'insectes.

Visible entre
avril et septembre

Taille : **12-14 cm**
 Envergure : **19 cm**
 Poids : **10-15 g**
 Longévité : **12 ans**



La Rousserolle turdoïde Fanel

Elle capture des invertébrés à la surface de l'eau près des roseaux. Le mâle délimite son territoire par son chant puissant et rauque. Passe l'hiver en Afrique tropicale.

Visible entre
avril et septembre

Taille : **19 cm**
 Envergure : **30 cm**
 Poids : **25-37 g**
 Longévité : **9 ans**




La Panure à moustaches Cudrefin (ou Mésange à moustaches)

Très sociable et souvent en groupe; certains couples passent plusieurs années ensemble. Pour manger les graines des roseaux, elle exécute de véritables acrobaties.

Présente toute l'année,
sédentaire

Taille : **16 cm**
 Envergure : **15 cm**
 Poids : **12-18 g**
 Longévité : **6 ans**

Décrire un oiseau




Reconnaître un détail

Chacune de ces images est une partie du plumage de l'un des oiseaux du livret : à vous de retrouver son nom !

1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12



Solution :

1. Bergeronnette printanière 2. Garrow à œil d'or 3. Bécassine sourde 4. Marouette ponctuée
5. Sarcelle d'été 6. Courlis cendré 7. Héron cendré 8. Grèbe esclavon
9. Goéland cendré 10. Chevalier aboyeur 11. Fuligule milouin 12. Grue cendrée

Index alphabétique

FRANÇAIS	ALLEMAND	PAGE	ANGLAIS	LATIN
Aigrette garzette	Seidenreiherr	3	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>
Avocette élégante	Säbelschnäbler	12	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Balbusard pêcheur	Fischadler	10	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>
Barge à queue noire	Uferschnepfe	16	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>
Barge rousse	Pfuhlschnepfe	16	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>
Bécasseau cocorli	Sichelstrandläufer	15	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>
Bécasseau de Temminck	Temminckstrandläufer	15	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau maubèche	Knutt	14	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>
Bécasseau minute	Zwergstrandläufer	14	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>
Bécasseau sanderling	Sanderling	14	Sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau variable	Alpenstrandläufer	15	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>
Bécassine des marais	Bekassine	16	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>
Bécassine sourde	Zwergschnepfe	16	Jack Snipe	<i>Lymnocyrtus minimus</i>
Bergeronnette printanière	Schafstelze	24	Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>
Bergeronnette des ruisseaux	Gebirgsstelze	24	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>
Bergeronnette grise	Bachstelze	24	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>
Bihoreau gris	Nachtreiherr	3	Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Blongios nain	Zwergdommel	2	Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>
Busard des roseaux	Rohrweihe	10	Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>
Butor étoilé	Rohrdommel	2	Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>
Canard chipeau	Schnatterente	6	Gadwall	<i>Anas strepera</i>
Canard colvert	Stockente	7	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>
Canard mandarin	Mandarinente	5	Mandarin Duck	<i>Aix galericulata</i>
Canard pilet	Spieberte	7	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>
Canard siffleur	Pfeifente	6	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>
Canard souchet	Löffelente	7	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>
Chevalier aboyeur	Grünschenkel	18	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>
Chevalier arlequin	Dunkler Wasserläufer	17	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>
Chevalier culblanc	Waldwasserläufer	18	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>
Chevalier gambette	Rotschenkel	17	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>
Chevalier guignette	Flußuferläufer	19	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Chevalier stagnatite	Teichwasserläufer	18	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier sylvain	Bruchwasserläufer	18	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>
Cinque plongeur	Wasseramsel	25	White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>
Combattant varié	Kampfläufer	15	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>
Courlis cendré	Grosser Brachvogel	17	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>
Courlis corlieu	Regenbrachvogel	17	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>
Crabier chevelu	Rallenreiherr	3	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>
Cygne chanteur	Singschwan	4	Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>
Cygne tuberculé	Höckerschwan	4	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>
Echasse blanche	Stelzenläufer	12	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>
Eider à duvet	Eiderente	8	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>
Foulque macroule	Bläuhuhn	11	Common Coot	<i>Fulica atra</i>
Fuligule milouin	Tafelente	8	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>
Fuligule morillon	Reiherr	8	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>
Fuligule nyroca	Moorente	8	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>
Gallinule poule-d'eau	Teichhuhn	11	Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
Garrot à œil d'or	Schellente	9	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>
Goéland argenté	Silbermöwe	21	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>
Goéland brun	Heringsmöwe	21	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>

FRANÇAIS	ALLEMAND	PAGE	ANGLAIS	LATIN
Goéland cendré	Sturmmöwe	21	Common Gull	<i>Larus canus</i>
Goéland leucopnée	Weißkopfmöwe	21	Yellow-legged Gull	<i>Larus cachinnans</i>
Grand Cormoran	Kormoran	2	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Grand Gravelot	Sandregenpfeifer	13	Great Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>
Grande Aigrette	Silberreiher	3	Great White Egret	<i>Egretta alba</i>
Grèbe à cou noir	Schwarzhalstaucher	2	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>
Grèbe castagneux	Zwergtaucher	1	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Grèbe esclavon	Ohrentaucher	1	Slavonian Grebe	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe huppé	Haubentaucher	1	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe jougris	Rothalstaucher	1	Red-necked Grebe	<i>Podiceps grisegena</i>
Grue cendrée	Kranich	12	Common Crane	<i>Grus grus</i>
Guifette moustac	Weißbart-Seeschwalbe	23	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybridus</i>
Guifette noire	Trauerseeschwalbe	23	Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>
Harelda boréale	Eisente	9	Long-tailed Duck	<i>Clangula hyemalis</i>
Harle bièvre	Gänsesäger	10	Goosander	<i>Mergus merganser</i>
Harle huppé	Mittelsäger	10	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>
Héron cendré	Graureiher	4	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
Héron pourpré	Purpureiher	4	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>
Hibou des marais	Sumpfohreule	23	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>
Hirondelle de rivage	Uferschwalbe	24	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>
Huïtrier pie	Austernfischer	12	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>
Labbe à longue queue	Falkenraubmöwe	19	Long-tailed Skua	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Labbe parasite	Schmarotzerraubmöwe	19	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>
Labbe pomarin	Spatelraubmöwe	20	Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>
Macreuse brune	Samtente	9	Velvet Scoter	<i>Melanitta fusca</i>
Macreuse noire	Trauerente	9	Common Scoter	<i>Melanitta nigra</i>
Marouette ponctuée	Tüpfelsumpfhuhn	11	Spotted Crake	<i>Porzana porzana</i>
Martin-pêcheur d'Europe	Eisvogel	23	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>
Mouette mélanocéphale	Schwarzkopfmöwe	20	Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>
Mouette pygmée	Zwergmöwe	20	Little Gull	<i>Larus minutus</i>
Mouette rieuse	Lachmöwe	20	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>
Mouette tridactyle	Dreizehenmöwe	22	Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>
Nette rousse	Kolbenente	7	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>
Oie cendrée	Graugans	5	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>
Panure à moustaches	Bartmeise	25	Bearded Tit	<i>Panurus biarmicus</i>
Petit Gravelot	Flußregenpfeifer	13	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>
Pluvier argenté	Kiebitzregenpfeifer	13	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>
Pluvier doré	Goldregenpfeifer	13	European Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>
Râle d'eau	Wasseralle	11	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>
Rousserolle effarvate	Teichrohrsänger	25	Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Rousserolle turdoïde	Drosselrohrsänger	25	Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Sarcelle d'été	Knäkente	6	Garganey	<i>Anas querquedula</i>
Sarcelle d'hiver	Krickente	6	Common Teal	<i>Anas crecca</i>
Sterne caspienne	Raubseeschwalbe	22	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>
Sterne caugék	Brandseeschwalbe	22	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>
Sterne pierregarin	Flußseeschwalbe	22	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>
Tadorne casarca	Rostgans	5	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>
Tadorne de Belon	Brandgans	5	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>
Tournepieuvre à collier	Steinwälzer	19	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>
Vanneau huppé	Kiebitz	14	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>

Aller sur le terrain

Pour débiter la découverte de ces richesses, il est préférable de contacter les associations qui vous renseigneront sur les sorties et autres activités possibles dans votre région (voir page 31).

L'île aux oiseaux (lac Léman) construite fin 2001 est située dans la baie de Prévèreges-VD et accueille les oiseaux migrateurs arrivant du lac au printemps, revenus d'Afrique et en route pour leurs lointains quartiers d'été dans la toundra arctique. Un quart des photos de ce livret y ont été faites. Plus de 250 espèces dont 60 de limicoles et laridés y ont été identifiées à ce jour. Cette île artificielle constitue un attrait pour les promeneurs qui peuvent observer à loisir ces voyageurs fascinants. www.oiseau.ch



Lionel Maumary 2004

Le Centre-nature ASPO de La Sauge

(lac de Neuchâtel, Cudrefin-VD) aux abords des deux plus importantes réserves suisses de protection des oiseaux, le Fanel et le Chablais de Cudrefin, sur la rive sud-est du lac.

Le centre-nature accueille les visiteurs et les groupes, propose des expositions, des projections et un parcours extérieur de 500 m équipé d'observatoires destinés à favoriser l'observation de la faune sans la perturber. www.birdlife.ch

La Grande Cariçaie

(lac de Neuchâtel) occupe l'ensemble de la rive sud du lac. Elle abrite environ 1'000 espèces végétales et 10'000 espèces animales. www.grande-caricaie.ch

Le Centre Pro Natura de Champ-

Pittet (lac de Neuchâtel, Yverdon-les-Bains-VD) organise des visites guidées et des manifestations. Ses sentiers vous conduiront au cœur de la roselière. www.pronatura.ch

Yverdon (lac de Neuchâtel-VD) au bord de la rive sud, deux îles artificielles ont été construites, offrant ainsi aux oiseaux nicheurs des sites tranquilles. C'est un haut lieu d'observation pour les hivernants. De plus, face à l'embouchure du Mujon, des bancs de sable accueillent les nombreux migrateurs en escale.



La Vaux-Lierre, centre de soins pour les oiseaux sauvages.

Les oiseaux y sont soignés dans le but d'être relâchés dans la nature.
021 808 74 95 | www.vaux-lierre.ch



Nos OISEAUX L'ORNITHOLOGIE EN SUISSE ROMANDE

Sa revue, son Groupe des Jeunes, des nouvelles de terrain, d'étude et de protection des oiseaux
032 731 15 36 • www.nosoiseaux.ch & www.ornitho.ch

Pointe-à-la-Bise (lac Léman, Collonge-Bellerive-GE) Vous trouverez un centre nature, un jardin didactique, un sentier et une tour d'observation. Le centre organise sur rendez-vous des animations gratuites pour les classes, des visites guidées de la réserve et des cours pour les enfants. On peut y voir un grand nombre d'oiseaux hivernants.
www.pointe-a-la-bise.com

La rade de Genève (lac Léman) offre une grande diversité d'espèces à deux pas du centre-ville. Elle forme l'extrémité ouest du lac Léman et, de par cette situation géographique, concentre les migrateurs en automne essentiellement.

Les Grangettes (lac Léman, Villeneuve-VD). Plus de 260 espèces d'oiseaux y



ont été observées. Lieu d'escale pour les oiseaux migrateurs et zone d'hivernage, c'est la dernière roselière sauvage du Léman ; elle accueille environ 70 espèces nicheuses au printemps.
www.natures.ch/fgrangettes

Quelques conseils

Placer toujours le bien-être de la vie sauvage avant le désir de l'observer.

Ne pas déranger la faune et prendre soin de laisser l'environnement intact. Vous et d'autres pourront alors revenir le jour d'après, la saison suivante et les années futures pour découvrir des ambiances nouvelles.

Marcher calmement en essayant d'anticiper les rencontres. Parler doucement et bouger avec tact ; il suffit parfois de montrer un oiseau du doigt pour le faire fuir.


L'écoute est aussi très importante et permet de localiser et d'identifier une espèce avant même de la voir.

La digiscopie

Cela consiste à poser l'objectif d'un petit appareil photo numérique sur l'oculaire d'une lunette d'observation. On peut ainsi rester à grande distance de la faune sans l'effaroucher. Un quart des photos de cet ouvrage ont été réalisées ainsi.

Les autres photos (reflex numérique) demandent plus de temps et sont souvent le fruit d'un apprentissage avec des personnes, des associations qui connaissent la manière d'approcher le milieu naturel tout en le préservant.

Centre Ornithologique de Réadaptation
47 chemin des Chênes CH 1294 Genthod
Urgences et sauvetages d'oiseaux dans le
canton de Genève: 41 79 424 33 07



Almanach des migrations d'oiseaux. Un calendrier richement illustré présentant chaque semaine les principales migrations. Info et commandes sur www.oiseaux.ch

Découvrir plus

Livres et revues

Les Oiseaux de Suisse par Lionel Maumary, Laurent Vallotton, Peter Knaus (à paraître en 2006). La référence de l'ornithologie helvétique avec plus de 400 espèces traitées en 700 pages. Toute l'avifaune de Suisse en 1'000 photos. www.oiseau.ch

Le Guide ornitho par Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström. Identifier les oiseaux d'Europe avec 4'000 dessins. Editions Delachaux et Niestlé.

La Salamandre. Six fois par an, cette revue vous fait entrer dans l'intimité des plantes et des animaux qui nous entourent. www.salamandre.ch

Où voir les oiseaux en Suisse par Jacques Laesser, Peter Rüegg, Marco Sacchi. 50 sites en Suisse où l'on peut facilement observer les oiseaux. Editions Delachaux et Niestlé.

Les bons coins ornithologiques de Suisse romande par Le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux, une invitation à la balade avec 119 idées de sorties sur le terrain. www.ornitho.ch

Nos Oiseaux, revue trimestrielle romande d'ornithologie de terrain. www.nosoiseaux.ch

Internet

Portail romand des associations pour la nature
www.natures.ch

Birdline Tours
Excursions et voyages ornithologiques
www.natures.ch/birdline

Société vaudoise des sciences naturelles
www.unil.ch/svsn

Journal des observations d'oiseaux et photos.
Le premier système de partage des observations en direct en Suisse, dès 1989
www.birdline.ch

Informations ornithologiques
www.ornithomedia.com

Histoires naturelles du Grand-Père Soulcie
www.deliry.com

Cercle Ornithologique de Fribourg www.lecof.ch

Observations et photos en Suisse
www.chclub300.ch

Excursions nature
www.lalibellule.ch

Observations et photos en Suisse romande
www.ornitho.ch

Organisations ornithologiques

Cercle Ornithologique de Lausanne
www.oiseau.ch

Nos Oiseaux - Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux
et son Groupe des Jeunes
www.nosoiseaux.ch

Groupe ornithologique et des Sciences naturelles de Morges Eric.Bernardi@unil.ch

Groupe Broyard de Recherches Ornithologiques www.natures.ch/gbro

Cercle Ornithologique et de Sciences Naturelles d'Yverdon
marina.cosny@bluewin.ch

Cercle de sciences naturelles de Vevey-Montreux
www.natures.ch/csnvm

Protection des Oiseaux de Bienne et environs www.cepob.ch

Association Suisse pour la Protection des Oiseaux
BirdLife Suisse www.birdlife.ch

Station ornithologique suisse
www.vogelwarte.ch

... la suite de cette liste pour toutes les régions sur www.natures.ch

Remerciements



Merci à Lionel Maumary et Hubert Duperrex qui m'ont initié à l'observation de l'avifaune et de son milieu naturel.

Merci à Jacques Jeanmonod, Jérôme Duplain, Eric Bernardi et bien d'autres pour avoir partagé leur passion.

Il existe bien d'autres lieux aussi magiques que les lacs pour observer l'incroyable diversité de notre environnement. Je souhaite vous inviter prochainement à d'autres aventures.

Joël Bruezière

Découvrir - **P**artager - **P**réservier

Contact, informations, commandes :
www.airleman.ch tél. : 079 366 51 94
Joël Bruezière, avenue de la Gare 10
1028 Préverenges - Suisse



Remerciements
pour leurs conseils à la réalisation de ce livret à :
Dominique-Jean Pelou, directeur d'*Invitation*,
le magazine romand aux semences d'espérance
et au bon goût de terroir : www.invitation-magazine.ch
et à Henry Deléderray



Les oiseaux de Suisse.
La nouvelle référence des guides
ornithologiques, toute l'avifaune
de Suisse en 1'000 photos couleurs.
Info et commande www.oiseau.ch



Les oiseaux des lacs en Suisse

100 espèces en photo

Comme vous peut-être, en admirant les oiseaux au bord des lacs, je ne pouvais en identifier qu'environ dix espèces.

Au cours de rencontres avec des passionnés, j'ai appris qu'il est possible d'en observer plus de cent !

Par ce guide, j'aimerais ajouter à vos promenades le plaisir de découvrir la richesse de l'avifaune lacustre.



Le Grèbe huppé

Morges

Plonge et nage sous l'eau, parfois plus d'une minute pour attraper des poissons ou des écrevisses. Il porte ses petits sur le dos pendant quelques semaines.

Présent toute l'année
 Taille : 45-50 cm
 Envergure : 85-90 cm
 Poids : 750-1200 g
 Longévité : 10 ans

Joël Bruezière - www.airleman.ch

Découvrir - Partager - Préserver



Les lacs suisses vus par satellite en octobre 2002. Source : NASA

ISBN-13 : 978-2-8399-0139-0

ISBN-10 : 2-8399-0139-0



Avec le soutien de

Terre & Nature